

## 2.支部HPのセキュリティ強化

支部HPに「会員専用ページ( Basic 認証)」を設置と個人別ID,PWの導入

➡ 2015.08までに設置完了

※ 共通ID,PWレベルで設置

※ 個人別ID,PWの導入は支部の判断

個人別ID,PWの導入の要否は、HP掲載内容により変わるため各支部判断  
(危険性が考えられる場合は、トラブル発生前に移行を！)

会員専用ページ内にコンテンツを移動



➡ 2016.03までに移動完了

※ 移動コンテンツ

- 会員一覧、入会者慶弔等異動情報一覧ページ
- 松愛会の規約等内部資料、会社関連の内部資料の掲載ページ  
(判断の基準は、本部HPの会員専用ページ)
- 会員以外の閲覧を禁止したいページ
- 会員から削除要請が予想されるページ

# BASIC認証によるアクセス制限の具体的設置方法


## 1. BASIC認証には、2つのファイルが必要



## 2. 支部Webサーバー内に指定フォルダを作成

- 支部サーバーのTOPに「member」フォルダを作成  
このフォルダ内が会員専用ページで、BASIC認証用ファイルも、  
この中に保存する

**注: 支部サーバへ転送時はASCIIモードで転送する**



## BASIC認証によるアクセス制限の具体的設置方法

### 3. 「.htaccess」ファイル（メモ帳に以下を記述）

AuthType Basic

AuthName “\*\*\*支部会員専用ページ”

AuthUserFile /home/shoai2/www/\*\*\*\*/member/.htpasswd


require valid-user

<Files ~ “^¥.ht”>

deny from all

</Files>

- ・赤字部分を自支部に変更
- ・行末は必ず改行を入れる



```
.htaccess - メモ帳
ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
AuthType Basic
AuthName “東京都支部会員専用ページ”
AuthUserFile
/home/shoai2/www/tokyo/member/.htpasswd
require valid-user

<Files ~ “^¥.ht”>
deny from all
</Files>
```

### 4. PWを暗号化する

ID、PWを使用しBasic認証用パスワードファイルを作成

PWは以下URLを利用

[https://ssl111.secureserver.jp/~shtml/htaccess/make\\_htpasswd.html](https://ssl111.secureserver.jp/~shtml/htaccess/make_htpasswd.html)


### 5. 「.htpasswd」ファイル（メモ帳に以下を記述）

tokyo:\*\*\*\*\*

3361155:\*\*\*\*\*

3480028:\*\*\*\*\*

- ・IDと暗号化後のPWを記述
- ・行末は必ず改行を入れる
- ・共通PW設定の場合はこの行のみ記述



```
.htpasswd - メモ帳
ファイル(E) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
tokyo:top*****
3361155:*****
3480028:*****
```