acmailer の(初期)設定・使用方法

基礎編

2022/3/16 松愛会 HP 委員会 2023/7/20 追加・改訂¹ 2024/10/3 追加・改訂²

1. acmailer にログイン

(1) 下記のログイン URL にアクセスする。

https://www.shoai.ne.jp/支部 ID/acmailer/login.cgi



(2) ID とパスワードを入力して「ログイン」をクリック→ 下記の TOP 画面(上部の一部)

Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中	EXTRA INNOVATION ・ログアウト
TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画	像管理
オンラインマニュアル	
ライセンスについて 無料で使えるメール配信CGI「エーシーメーラー」へようこそ	÷ !
acmailer 公式サイト オンラインマニュアル 設定」>「トッブページメモ」にて編集が行えます。	
最新情報をお送りします! → acmailer ユーザー登録 お客様各位	
回動 この度は、「acmailerCGI版」をご利用いただき誠にありがとうございます。	
powered by ○acmailer 当サービスは、お客様の声をもとにして、よりよいサービスの向上を目指しております。	
Controller オスキタアを こで利用にあたりまして、ご意見やご要望などありましたら、バージョンアップ時の 参考にさせていただきたく存じますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。	

[※]次ページ以降では、いくつかの(初期)設定方法について説明します

¹ 岡山、奈良西 両支部さんのご経験を元に追加・改訂

² 奈良西支部さんのご経験を元に追加・改訂

2. 各種(初期)設定

(1) 各種設定

Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中							*	EXTRA INNOVATION ● ログアウト
TOP 🗸	ール配信	メールアドレス管理	配信履歴	各種設定	メールテンプレート	メルマガ登録フォーム	画像管理	

(a) メール設定

COP メール配信 メール	Cr ver 4.0.5 【管理者】でログイン中 ・ ログアウト ・ ログアウト ・ アドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	各種設定 メール設定
メール設定	メール設定
自由項目設定	 差出人名 バナソニック松愛会 〇〇支部 ※差出人名には「「」「「「」「つ」の文字列を使用することはできません。
システム設定	差虫人マール.フレーマー honbu-test@shoai.ne.jp
送信サーバー設定	※半角声が 変更したら忘れずにし
空メール設定 	を部メールアドレス アドレスについては別途資料)

(b) 自由項目設定(メールアドレス以外に 10 項目まで設定可能)

Ċ acmai	ler ver 4.0.5 【管理者】でログイン中	
TOP メール配信 メー	ルアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム	画像管理
menu	 各種設定 自由項目設定 特定の項目で絞り込んで 選択的にメール送信が可能 → 具体的な方法について 	と には後述
	白山面日設定	
メール設定	日田19月日 政府 * 項目名はフォーム設定で設定した内容と連動していますので、編集にはご注	を意ください。
自由項目設定	項目1 氏名	☑必須
システム設定	項目2 (性別)	
送信サーバー設定	項目3 (時区分) 「メールアドレス管理」の「	CSV ダウンロード」
空メール設定		⊠切り記号と見做さ
予約配信設定	道田5 (古田) (古田) (古田) (古田) (古田) (古田) (古田) (古田)	j
不着メール設定	項目6 件所	
不着メール管理		□.以須
トップページメモ	項目名には「,」(半角カンマ)を使わな	いこと!
携帯ドメイン設定	また、中味(とくに「備考」など注意)(にも使わないこと!
仮登録データ一覧	復日10 UIII考 ※必須にチェックが入っていると 登録時にエニーチェックが行います	
設定エクスポート	WEALL TANK OCCORCE THE TANK AS	
設定インボート	更新	

(c) システム設定 必要に応じて、ログイン ID とパスワードを変更可能

	EXTRA INNOVATION O DOTON		
10P メール省C1m メール	アドレス管理 昭信腹歴	各種設定 メールナンフレート メルマ力登録ノオーム	画隊官理
menu	各種設定 システ	ム設定	
メール設定		システム設定	
自由項目設定	ログインD	※半角英数字	
<u>システム設定</u> 送信サーバー設定	バスワード	······· ※半角英数字	
空メール設定	バスワード (確認用)		

(d) 不着メール設定

配信できなかったメールの管理ができる

CO acmail TOP メール配信 メール	er ver 4.0.5 【管3 アドレス管理 配信履歴	理者】でログイン中 を 種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	各種設定 不着メ	ール設定
メール設定	不差メール管理	→ 設定済みなので変更しないこと!
自由項目設定 システム設定		kyotos_return@www.shoai.ne.jp ※小者メールの戻り先メールアドレスを指定してください。
送信サーバー設定	小者受信用メールアドレス	※不着メール受信はサーバーに負担がかかりますので、よくよくご注意ください。 ※必ず、ご自身の管理上にあるメールアドレスをご指定ください。
予約配信設定	配信停止設定	2 回以上、不着の場合に配信停止を自動的に行う ※ゼロ、 キャン・た場合は自動的に配信停止になりません
不着メール設定 不着メール管理	不着ログ保存件数	この場合、2回不着になると「メールアドレス一覧」の 「配信フラグ」がクリアされ配信されなくなる
トップページメモ 携帯ドメイン設定	パイプ処理用文字列	[//data //boai2/shibu/kyotos/acmailer/lib/errmail.pl 手動で元に戻すことは可能

(e) その他

「送信サーバ設定」や「予約配信設定」などは設定済み → 基本的にはそのまま

3. メールアドレス管理

通常の運用ではアドレス帳のバックアップ

(a) CSV ダウンロード

手入力は間違いも多いので、まず 1. (b)で設定した項目に対応した Excel ファイルの テンプレートをダウンロード

てのP メール配信 メ	iler ver a -ルアドレス管理	4.0.5 【管理者】でログ・ 配信履歴 各種設定	イン中 メールテンプレート	メルマガ登録フォーム	 ENTRODUCTION ログアウト 画像管理
menu	メールアドレ	ッス管理 メールアト	「レス一覧		
メールアドレス一覧	総数[0]		重複[0]エラー数	((重複除<)[○]配信停	₅止数[0] 有効総数[0]
一覧表示項目の設定	項目	メールアドレス 🕶			条件追加
メールアドレス登録	条件	©and Oor	ドメイン	●両方 OPC O携帯	
メールアドレス削除	状態	●全て ○配信可 ○配信	停止 あいまい検索		
CSVダウンロード メールアドレス完全削除	現在登録されて	いるメールアドレスはありま	<u>検索</u> せん	į	※検索結果をCSVダウンロード



自動保存 🧿			K 🖉 🖸		maildata202	220315.csv -	Q	森本泰司	<u>8</u> 13	F	- 0	×
ファイル ホ	ーム 挿入	ページ レイアウ	小 数式	データー オ	校閲 表示	ヘルプ				모	אכאנ 🖻	共有
() データ損失	その可能性 <u>このブ</u> ように	ックをコンマ区切り(するには、Excel ファ	.csv) 形式で保存 ァイル形式で保存	<u>字すると、一部の</u> してください。	D機能が失われるT	可能性があります。	機能が失われない	次回加	ら表示しない	名前を付	けて保存	×
A1	• : ×	√ <i>f</i> x	E-MAIL									٣
A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	К	L	
1 E-MAIL	氏名	性別	年齡区分	地区	支部役員	住所				備考	ステータス	
2												
3			<u> </u>	<u> </u>								
4		「自日	由項目設	定」の内	内容に対応	忘してい	る					_
5		<u> </u>										_
6												
- + - +	maildata2	0220315	(+)				÷ •					►
準備完了 ℃?	アクセシビリティ:利	用不可						Ħ			+ 1	.00%

(b) メールアドレス	く登録
ダウンロードした	こ CSV ファイルを Excel で開き、手持ちのデータをコピーして
別名保存	「個人認証登録会員」支部別リスト」や
毎月の「個人認証で	登録会員 支部別リスト
に依る更新方法に	
	アリト 数式 データ 秋間 表示 ハルノ ビス有 り(.csv)形式で保存すると、一部の機能が失われる可能性があります。機能が失われないよう 次回からまデーはい 夕前を付けて尽た マ
CT State Contract Con	アイル形式で保存してください。
A1 \checkmark f_x	E-MAIL ♥
A A	B C D E F G H I J K L ▲ 氏名 性別 年齢区分 地区 支部役員 住所 備者 ステータス
2 abc@shoai.ne.jp	松愛 太郎 男 80歳以上 地区A 支部役員A 八幡市八幡 不着テスト用
3 def@shoai.ne.jp 4 orangutang@ares.eonet.ne.jp	松変 化子 女 75~79歳 地区A 支部役員A 八幡市八幡 小看テスト用 p 森本 泰司 男 70~74歳 地区B 支部役員B 八幡市男山
5	
準備元 」	
acmail	
	♥ ver 4.0.5 【管理者】でログイン中 ● ログアウト
TOP メール配信 メール	レアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	メニルアドレス管理 メニルアドレス登録 データを更新したファイルを指定
menu	
メールアドレス一覧	CSVファイル ファイルの選択 ファイルが選択されていません
一覧表示項目の設定	
メールアドレス登録	
	er ver 4.0.5 【管理者】でログイン中
TOP マールの信 マール	
	パドレス管理 配信限歴 谷種設定 メールリンプレード メルマガ豆球プオーム 回床管理
menu	メールアドレス管理 メールアドレス登録 ファイルを確認して「一氏登録」
メールアドレス一覧	CSVファイル ファイルの選択 acmailer_address.csv
マールアドレフ登録	にたし、EXCELで出力した CSV ファイルは文字化けする 可能性があるので、CSV ファイルをメエ幅やどで問いて
	「 $if left in the first in t$
	すること!(ファイル読み込みは使わない)
CSVタワンロード	
メールアドレス完全削除 	
オンラインマニュアル	◎ ◎ ○ 0.メールアトレス登録時の又子化けとその対策
	〇入力された配信フラグ(項目12)の入力値を優先させる(1ならON)
ライセンスについて	✓登録データ詳細表示(処理が重くなります)
n (3-1844 /)	↓ →括登録 ↓

		.0.5 【管理者】でログ 配信厨歴 冬海設定	イン中	√川,▽岩登録つ★~Ⅰ、 両線	EXTRA INNOVATION ・ログアウト
	VIIVABE		× 105000 1		, 6 °I
menu	メールアドレ	、ス管理 メールア	ドレス一覧		
メールアドレス 一覧	総数[3]		重複[0]エラ−数	【(重複除<)[○]配信停止数[0] 有効総数[3]
一覧表示項目の設定			新規登録されま		_
メールアドレス登録	項目	[メールアドレス ▼][含む ~ 条件追加	10
メールアドレス削除	条件	©and Oor	ドメイン	●両方 OPC O携帯	
	状態	●全て ○配信可 ○配信	言停止 あいまい検索	□□□ 一覧に表示	する項目は
メールアドレス完全削除			検索	変更可(次	の図参照)
	配信 メール	υγκυλ 🛓	メールアドレス 🔺	メールアドレス 🔺	編集 削除
オンラインマニュアル	1 🔽 abc@)shoai.ne.jp	abc@shoai.ne.jp	abc@shoai.ne.jp	編集 削除
	2 🗹 def@	shoai.ne.jp	def@shoai.ne.jp	def@shoai.ne.jp	編集 削除
ライセンスについて	3 🗹 oran	gutang@ares.eonet.ne.jp	orangutang@ares.eone	et.ne.jp orangutang@ares.eo	net.ne.jp [編集][削除] 1

Cacmai	EXTRA INNOVATION ・ログアウト			
TOP メール配信 メール	レアドレス管理 配信履歴	各種設定 メールテンプレート	メルマガ登録フォーム	画像管理
menu	メールアドレス管理	一覧表示項目の設定		
メールアドレス一覧		メールアドレス一覧表 * 自由項目設定で設定した項目の中から通	示の項目を設定 訳することができます(最大3項	(日)
メールアドレス登録 メールアドレス削除 ここで	_{表示順} こ表示する項目は ご設定	メールアドレスメールアドレ:更新	マレールアドレスマ	<u>ニュー</u>



Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中						
TOP メール配信 メール	アドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像	管理				
menu	メールアドレス管理 一覧表示項目の設定					
メールアドレス一覧 一覧表示項目の設定	メールアドレス 一覧表示の項目を設定 * 自由項目設定で設定した項目の中から選択することができます(最大3項目)					
メールアドレス登録	表示順 氏名					
メールアドレス削除	更新					



4. メールの配信

基本は、「テキストメール」

(a) テキストメール配信(予約配信を例に)

Cacma	iler ver 4.0.5 【管	理者】でログイン中 ● ログアウト
TOP メール配信 メ	ールアドレス管理 配信履歴	各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	メール配信 テキ	ストメール配信
テキストメール配信	送信先件数	3/3 • 送信先確認
HTMLメール配信	差出人	パナソニック松愛会 〇〇支部〈honbu eshoai.ne.jp〉 💿 変更
デコメール配信	配信日時	○今す<" ●予約 [2022 ♥] 年 3 ♥ 月 16 ♥ 日 16 ♥ 時 45 ♥ 分
	絞込	[メールアドレス •] 【 • 条件追加】
オンラインマニュアル	条件	●AND検索 Oor検索 15 分刻みで設定できる
	ドメイン	
MEDAIED (T	配信テンプレート	¥
acmailer 公式サイト	件名	
	本文	予約配信テスト 不著メールテスト 、 一時的にサーバの負荷が大きくなるので、 後で支部毎に調整をお願いしたいと考え ています。 ご協力の程よろしくお願いいたします。
		使用可能変数を見る
		送信確認画面へ

Cacma	iler _{ver 4.0.5} 【管理	ENTROATION 理者】でログイン中 の ログアウト
TOP メール配信 メー	-ルアドレス管理 配信履歴	各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	メール配信 メール	配信確認
テキストメール配信	送信確認画面	
HTMLメール配信	送信先件数	3/3 【表示】 (ダウンロード)
デコメール配信	差出人	バナソニック松愛会 〇〇支部 〈honbu-test@shoai.ne.jp〉
	配信日時	予約配信 2022年03月16日16時45分
	絞込	
オンラインマニュアル	条件	AND検索
ライセンスについて	ドメイン	両方
	メール形式	テキスト
acmailer 公式サイト	件名	予約配信テスト
	本文	予約配信テスト 不着メールテスト テスト送信はここ
	プレビュー	表示
	honbu-test@shoai.ne. テスト送	p テスト送信 ※任意のアドレスヘテストメールを送信します 信では送信先リストー件目の値が変数に差し替えられて配信されます。
		展る」 送信開始 最終送信はここ

Cacmai	ler ver 4.0.5 【管理者】でログイン中	EXTRACTION INNOVATION
TOP X-/VBC1a X-/	レアトレス管理 昭信粮歴 各種設定 メールテノフレート メルマ力登録フォーム 画像	、管理
menu	メール配信完了	ノックすると
テキストメール配信	メール配信完了次の図	
HTMLメール配信	送信内容・送信状態 <mark>、履歴画面。</mark> りお確かめください。	
デコメール配信	<u>TOPIC戻る</u>	

Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中								
TOP メール配信 メール	アドレス管理 配信履歴	各種設定 メール	テンプレート メルマガ登録フォ・	ーム 画像管理				
menu	配信履歴	t t	だ送信されていない	状態				
配信履歴	表示期間	年月日た	ら 年 月	日まで 表示 クリア				
バックナンバー	状態/選択 <u>予約配信</u> 2022 管理者 16:4	開始 終了 2/03/16 5:00 (予約)	件名	配信 不着 削除 3通 削除				

【配信確認】

Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中								
menu	配信履歴	〔送信さ 7	れた頃に、 <f5></f5>	→キーで確認可能	能			
配信履歴	表示期間		年月	日まで	表示 クリア			
バックナンバー	状態/選択 開 2022/ 16:45:0	b台 終了 03/16 2022/03/16 10 16:51:03	件名 <u>予約配信テスト</u>	配信 不剩 3通	着 削除 削除			

(b) 絞り込み配信

Ċ acmail	er ver 4.0.5 【管理	活 「NNBOATION 活 」でログイン中 0770ト
TOP メール配信 メール	アドレス管理 配信履歴	各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	メール配信 テキス	トメール配信
テキストメール配信	送信先件数	3/3 • 送信先確認
HTMLメール配信	差出人	パナソニック松愛会 〇〇支部 〈honbu-test@shoai.ne.jp〉 💿 変更
デコメール配信	配信日時	●今す<" ○予約 2022 ♥ 年 3 ♥ 月 16 ♥ 日 18 ♥ 時♥ 分
	絞込	[地区 ∨]地区b [含む ∨] 条件追加]
オンラインマニュアル	条件	
	ドメイン	●両方 OPC O携帯
MEXACULT	配信テンプレート	v
acmailer 公式サイト	件名	絞り込み配信テスト
	本文	地区日のみに絞り込み配信
		送信確認画面へ

COP メール配信 メー	iler ver 4.0.5 【* ・ルアドレス管理 配信履歴	管理者】でログイン中						
menu	メール配信 メー	- ル 配信確認						
キキフトメール配信	送信確認画面							
	送信先件数	1/3 表示 ダウンロード						
デコメール配信	差出人	パナソニック松愛会 〇〇支部 <honbu-test@shoai.ne.jp></honbu-test@shoai.ne.jp>						
	配信日時	今す<"						
	絞込	地区 :地区b を含む						
オンラインマニュアル	条件	AND検索						
ライセンスについて	ドメイン	両方						
	メール形式	テキスト						
acmailer 公式サイト	件名	絞り込み配信テスト						
	本文	地区Bのみに絞り込み配信						
	プレビュー	表示						
	honbu-test@shoai テスト	ine.jp テスト送信 ※任意のアドレスヘテストメールを送信します ・送信では送信先リストー件目の値が変数に差し替えられて配信されます。						
		反る「送信開始」						
🔞 acmailer co	ontrol panel - 個人 - N	Aicrosoft Edge — 🗆 🗙						
https://v	https://www.shoai.ne.jp/kyotos/acmailer/email_send_list.cgi?mail_sess A ^N							
送信先一覧 このウィンドウを閉じる 1 orangutang@ares.eonet.ne.jp								

【75 歳以上に絞り込む例: OR 条件を使う】

 絞込 条件 	 【年齢区分 ▼ [75~79歳 ②AND検索 OOR検索
絞込	年齢区分 年齢区分 年齢区分 80歳以上 含む
条件	OAND検索 [●] OR検索

5. 不着メールの検出と対応

- ・不着メールの検出の設定は、「2.(1)(d) 不着メール設定」(3ページ) で設定済み
- ・不着メールテストを含む配信結果は、「4.(a)【配信確認】」(10 ページ)で確認しているが、この段階では不着件数は未表示
 - → この後、一旦ログアウトして再度ログアウトするか、

下記の操作で不着件数を確認できる

Cacma	iier ver 4.0.5 【管理者】でログイン中
TOP メール配信 >	ペールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォーム 画像管理
menu	各種設定 不着メール管理 不着件数の確認はここ
メール設定	不着メール管理
自由項目設定	最新10件の履歴より「不着データを更新」「不着データオールクリア」
システム設定	不着メール一覧
送信サーバー設定	回以上不着のデータを表示)CSVとしてダウンロード
空メール設定	メールアドレスを一括削除したい場合は、「CSVとしてダウンロードする」にチェックをし、ダウンロードしたCS
予約配信設定	Vのメールアドレスのデータを <u>メールアドレスー括削除</u> 画面に貼り付けてください。
不着メール設定	不着メールはありません。
不着メール管理	
Cacma	iler ver 4.0.5 【管理者】でログイン中 ● ログアウト

TOP メール配信	メールアドレス管理	配信履歴 各種	重設定 メールテ	ンプレート メルマガ登	経録フォーム 画像管	理
menu	配信履歴					
配信履歴	表示期間	年	月日から) 年月	日まで	表示 クリア
バックナンバー	状態/選択	開始	終了	件名	配信	不善 削除
		2022/03/16 16:45:00	2022/03/16 16:51:03	予約配信テスト	3通	2通 削除
						1

・不着となったアドレスの確認などは下記の操作

C acmailer TOP メール配信 メールアドレス	ver 4.0.5 【管理者】でログイン中 管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート	 EXTRODUCTION EXTRODUCTION INVROTO SUPPRESENTATION
menu 各利	重設定 不着メール管理	
メール設定 自由 不着回数を指定も可 システム設定 送信サーバー設定 空メール設定 予約配信設定 不着メール設定	不着のアドレスの表示はここ 最新10件の履歴より タを更新 不着メールー 回以上不着のデータを 表示 CSVとしてダウンロ メールアドレスを一括削除したい場合は、「CSVとしてダウン Vのメールアドレスのデータをメールアドレス一括削除画面に	- アドレスのダウンロードも可 アドレスのダウンロードも可 ード ードする」にチェックをし、ダウンロードしたOS に貼り付けてください。
不着メール管理	メールアドレス	不着回数
トップページメモ 携帯ドメイン設定	abc@shoai.ne.jp	1
再登録拒否リスト		1

なお、メールアドレスが正しくても不着となる原因は、メールが転送されるサーバの経路(都度異なる)やサーバの状況、受信側の受信拒否設定やメール容量オーバなど、さまざま考えられ、しかも一定ではありません。

一方、連続して不着となるメールアドレスに配信を続けると、迷惑メールと間違われて acmailerを使っているサーバが相手側のサーバのブラックリストに載ってしまって、他の 支部からの送信も受信拒否されてしまう可能性があります。

複数回不着になるアドレスは本部にご連絡をいただくとともに、そのアドレスには、とりあえず acmailer からは配信しないようにして、支部メールなどから再送するなり別途個別対応をお願い申し上げます。

6. メールアドレス登録時の文字化けとその対策

【現象】

一旦 Excel で編集した CSV ファイルでメールアドレスを登録しようとしたときに、 「﨑(たちざき)」、「髙(はしごだか)」など特殊な漢字が文字化けをしてしまう

【原因】

acmailer では、「NEC 選定 IBM 拡張文字」コードが、

Excel では「IBM 拡張文字」コードが使われているため

【**対策】**(当面)

文字化けした漢字は acmailer で手入力(テキストとして入力)で個別に修正する必要がある

詳しくは、 「Acmailer での CSV ファイル登録時の文字化け現象解析.pdf」参照

【例】

acmailer から「CSV ダウンロード」したファイルを一旦 Excel で読み込んで

上書きしたファイル「acmailer_address_文字化けテスト_Excel.csv」で

一括登録してみる:氏名は「髙﨑太郎」とする

自	朝保存 ● オフ	E り	• @ • 😐	~ 🖾 🔗	0 - O	acm… •保存·	م	森本泰司	8	lä 🖪	- 6		×
ファイ	ハルホーム	挿入	ページレイ	アウト 数	式 データ	校閲表	示 ヘルプ				עאב⊡	r B	共有
i	() データ損失の可能性 ごのブックをコンマ区切り(.csv)形式で保存すると、一部の機能が失われる可能性がありま す。機能が失われないようにするには、Excel ファイル形式で保存してください。 次回から表示しない 名前を付けて保存												
H1	H1 ▼ : × ✓ ☆ 見た目は正常 V												
	А		В		D	E	F	G	HIJ	К		L	
1	E-MAIL		氏名	任別	年齡区分	地区	支部役員	住所		備考		ステータス	
2	abc@shoai.	ne.jp	髙﨑 太郎	男	80歳以上	地区a	支部役員a	八幡市八幡		文字化けえ	Fスト用		1
3													-
	acmailer_address_文字化けテスト_Excel ① : 4												
準備デ	ቼ了 ፝፝፝፝፝፝ጰ፝፞፝ <u></u> アクセ፧	シビリティ: 利	间用不可					=		<u> </u>	-	- + 1	.00%

	lor		EXTRA INNOVATION
	1er ver 4.0.5 [*	管理者】でログイン中	● ログアウト
TOP メール配信 メー	ルアドレス管理 配信履歴	· 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー	ム 画像管理
menu	メールアドレス管理	メールアドレス登録	
メールアドレス一覧	CSVファイル	ファイルの選択 acmailer_addr…スト_Excel.csv	
一覧表示項目の設定			
メールアドレス登録		ファイルを確認し	って「一括登録」
メールアドレス削除	テキスト貼付		
CSVダウンロード			
メールアドレス完全削除	区切り文字		//
		●すべて配信フラグをONICして登録する	
オンラインマニュアル	配信フラグ	○すべて配信フラグをOFFにして登録する ○入力された配信フラグ(項目12)の入力値を優先させ	る(1ならON)
ライセンスについて		■登録データ詳細表示(処理が重くなります)	
		一托登锦	
acmailer 公式サイト			
acmailer 公式サイト	ler ver 405 (*		
acmailer 公式サイト	<i>ler</i> ver 4.0.5 [1	管理者】でログイン中	• ПДДД
acmailer 公式サイト C acmai TOP メール配信 メー	1er ver 4.0.5 【作 ルアドレス管理 配信履歴	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー.	 ・ EXTROLATION ・ ログアウト ム ・ ・ ・
acmailer 公式サイト Comparison TOP メール配信 メー	したて ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴	1130000 管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー.	
acmailer 公式サイト C acmail TOP メール配信 メー menu	さしにて ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー.	
acmailer 公式サイト C acmail TOP メール配信 メー menu	iler ver 4.0.5 【作 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理		EXTRA ENDOATION のプアウト の のですい。
acmailer 公式サイト Comparison TOP メール配信 メー menu メールアドレス一覧	iler ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォー、 メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく	EXTROLATION ● ログアウト ム 画像管理 (ださい。
acmailer 公式サイト acmailer 公式サイト TOP メール配信 メー・ TOP メール配信 メー・ メールアドレス一覧 一覧表示項目の設定	りにて ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー、 メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件	ドNTBOATION ■ ログアウト ム 画像管理 (ださい。)
acmailer 公式サイト acmailer 公式サイト TOP メール配信 メー・ TOP メール配信 メー・ アールアドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス登録	iler ver 4.0.5 【作 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー。 メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件 一括登録 戻る	になっている。
acmailer 公式サイト でののでのでのでのでのでのでのでのです。 TOP メール配信 メー・ TOP メール配信 メー・ アドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス登録 メールアドレス削除 CSV/グロン・ロード	iler ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理	を理者】でログイン中	たこちょう
acmailer 公式サイト Comparent action TOP メール配信 メー TOP メール配信 メー menu メールアドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス 算数 メールアドレス 登録 メールアドレス 割除 CSVダウンロード メールアドレス 完全 割除	りにて ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理 メールアドレス管理	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォー. メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件 一括登録 戻る 性 年齢 地 支部役 住所	 EXTROVATION ログアウト ム 画像管理 はたさい。 備考 配信ス テータス 状態
acmailer 公式サイト このでのでのでのでのです。 TOP メール配信 メー・ TOP メール配信 メー・ アールアドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス削除 CSVダウンロード メールアドレス完全削除	iler ver 4.0.5 【作 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理 メールアドレス管理 (必須)	管理者】でログイン中 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォー. メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件 一括登録 戻る 性 年齢 地 支部役 住所 人 文字化けしているが「一括登録	においおのよっている ・ ログアウト ・ ログアウト ・ ログアウト ・ ・ ログアウト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
acmailer 公式サイト でののでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのできます。 オールアドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス勤録 メールアドレス勤録 メールアドレスご解除 CSVダウンロード メールアドレス完全削除	ICF ver 4.0.5 【作 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理 メールアドレス管理 (必須) 1 e-mail 氏名	管理者】でログイン中 客種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォー. メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件 「括登録」 戻る 性 年齢 地 支部役 住所 文字化けしているが「一括登録、	・ ログアウト ム 画像管理 は、 ごださい。 ばださい。 ばたさい。 ばたさい。 は、 ジールアド
acmailer 公式サイト でののでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのできます。 ボールアドレス一覧 一覧表示項目の設定 メールアドレス削除 CSVダウンロード メールアドレス完全削除 オンラインマニュアル	Iler ver 4.0.5 【管 ルアドレス管理 配信履歴 メールアドレス管理 メールアドレス管理 「ドレス 氏名 (必須) 1 e-mail 氏名	管理者】でログイン中 客種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォー. メールアドレス登録 以下の内容で登録します。よろしければ登録ボタンを押してく 登録可能数:1/2件 一括登録 戻る 性 年齢 地 支部役 住所 大字化けしているが「一括登録 性 知 反 算 住所 備 別 区分 区 員 住所 備	・ たんていたい ・ たんていたいたい ・ たんていたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたいたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたいたい ・ たんていたいたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたい ・ たんていたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたいたいたいたいたい ・ たんていたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたい

Control action ver 4.0.5 【管理者】でログイン中										
TOP メール配信 メール	レアドレス管理	配信履歴 各種設定 メール	/テンプレート	メルマガ登録フォーム	画像管理					
menu	メールアド	レス管理 メールアドレス-	-覧							
メールアドレス一覧	総数[1]		被[0]エラー数((重複除<)[0]配信例	亭止数[0]│ 有効総数[1]					
一覧表示項目の設定			新規登録されまし	た。						
メールアドレス登録	項目	メールアドレス 🕶		含む 💙	条件追加					
メールアドレス削除	条件	©and Oor	ドメイン	◉両方 OPC O携帯	r P					
CSVダウンロード	状態	●全て ○配信可 ○配信停止	あいまい検索							
メールアドレス完全削除	一覧で	も文字化けを確認し、	手修正のた	め「編集」	<u>※検索結果をCSVダウンロード</u>					
オンラインマニュアル	配信 1 2	氏名	メールア abc@sh	パドレス 🔺 対 pai.ne.jp 対	他区 ▲ 編集 削除 地区a 編集 削除 1					

Cacmailer ver 4.0.5 【管理者】でログイン中									
TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理									
menu	メールアドレス管理	メール	アドレス編集 この部分を手修正						
メールアドレス一覧	メールアドレス	(必須)	abc@shoai.ne.jp						
一覧表示項目の設定	氏名	(必須)	□�□�太郎						
メールアドレス登録	竹生另月		男						
メールアドレス削除	年齡区分		80歳以上						
CSVダウンロード	地区		地区。						
メールアドレス完全削除	支部役員		支部役員a						
	住所		八幡市八幡						
オンラインマニュアル									
ライセンスについて									
9 Alt + 21	備考		文字化ナテスト用						
acmailer 公式サイト	配信フラグ		▲記信する						
	登録日時		2022/03/17 20:11:44						
	更新日時		2022/03/17 20:11:44						
			「編集」「戻る」						

自動的	麻 🖅 🖫 🄈				acm… •保存·	م	森本泰司(<u>8</u> ä	b –		×
ファイル	, 木-ム 挿入	ページレイ	アウト 数式	データ	校閲 表	示 ヘルプ			k ⊑ ⊡	가 🖻	共有
í) Ŧ	ータ損失の可能性 <u>このこ</u> す。根	ブックをコンマ区切 幾能が失われない	り (.csv) 形式で いようにするには、E	保存すると、一 xcel ファイル形	<u>・部の機能が失われ</u> えて保存してくだ	<u>れる可能性がありま さい。</u>	と 次回から	表示しない	名前を付け	て保存	×
B2	X	$\checkmark f_x$	高崎 太郎		入力	欄で名前語	部分を選択	えして、			٧
	А	В	С	D	(⊐ピ	— (CTRI	_+C)		J	L	
1 E	-MAIL	氏名	性別	年齡区分	地区	支部役員	住所	備考		ステータン	τ⊔
2 a	bc@shoai.ne.jp		男	80歳以上	地区a	支部役員a	八幡市八幡	文字(化けテスト用		1
3											
4	> acmailer	address_文		kcel	+	: [4				•
編集	% アクセシビリティ: 利用る	不可						■ -	+	+	100%

自動保存	₹ € ₹₽	л У	· @ · 😐	~ 🖾 🔗	0 -	acm… 🚽	م	森本泰司	8	ľ\$	⊡ –		×
ファイル	ホーム	挿入	ページ レイ	アウト 数	式 データ	校閲 表	示 ヘルプ				REP	가 🖻	共有
(i) 7 -	() データ損失の可能性 <u>このブックをコンマ区切り (.csv) 形式で保存すると、一部の機能が失われる可能性がありま</u> す。機能が失われないようにするには、Excel ファイル形式で保存してください。 次回から表示しない 名前を付けて保存 ×												
B2	• :	×	$\checkmark f_x$	髙﨑 太郎	(B								~
	А		В	С	D	E	F	G	HIJ		к	L	
1 E-N	1AIL		氏名	性別	年齡区分	地区	支部役員	住所		備考		ステータス	
2 abo	c@shoai.n	e.jp	髙﨑 太郎	男	80歳以上	地区a	支部役員a	八幡市八幡		文字化	オテスト用		1
3		-					T A A L						
	ac	mailer	address_文	字化けテスト	Excel	っしくは、	氏名ので	ルを選択					
コピー先を選	崖択し、Enter =	キーを押す	か、貼り付けを	選択します。		JE – (C	IKL+C)					+ 1	.00%

Comparison ver 4.0.5 【管理者】でログイン中 ・ログアウト TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンブレート メルマガ登録フォーム 画像管理								
menu	メールアドレス管理	メール	アドレス編集 ここに、貼り付け (CTRL+V) て「編集」					
ノールフロレフー覧	メールアドレス	(必須)	abc@shoai.ne.jp					
一覧表示項目の設定	氏名	(必須)	高崎 太郎					
メールアドレス登録	性別		男					
メールアドレス削除	年齡区分		80歳以上					
 	地区		地区a					
メールアドレス完全削除	支部役員		支部役員。					
	住所		八幡市八幡					
オンラインマニュアル								
ライセンスについて								
	備考		文字化ナテスト用					
acmailer 公式サイト	配信フラグ		✓配信する					
	登録日時		2022/03/17 20:11:44					
	更新日時		2022/03/17 20:16:24					
			編集)戻る					

このののののです。 シールアドレス管理 TOP メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理								
menu	メールアドレ	,ス管理 メールアドレス-	·覧					
メールアドレス一覧	総数[1]	重	複[0]エラー数	(重複除く)[0]配信停.	止数[0] 有効総数[1]			
- 覧表示項目の設定	項目	メールアドレス 🗸	322011307	-• 含む × 条	件追加			
メールアドレス登録	条件	©and Oor	ドメイン	◉両方 OPC O携帯				
CSVダウンロード	状態	●全て ○配信可 ○配信停止	あいまい検索					
メールアドレス完全削除		文字化けが解消	肖されたこ	とを確認	検索結果をCSVダウンロード			
オンラインマニュアル	配信 1 ☑	氏名 メールアト 高崎太郎 abc@shoa	じス 🔺 ai.ne.jp	地区 ▲ 地区a	編集 削除 [編集] 削除 1			

※ご質問やご相談は下記までお願い申し上げます。 hpcontact@shoai.ne.jp